

Анкета для врача

ФИО:

Укажите Вашу специальность:

Укажите Ваше место работы:

Укажите Ваш электронный адрес:

Укажите среднее количество больных с диффузным токсическим зобом (ДТЗ), наблюдаемых Вами за последние 6 месяцев: чел.

Среднее количество больных с эндокринной офтальмопатией (ЭОП), наблюдаемых Вами за последние 6 месяцев: чел.

Как Вы считаете, частота эндокринной офтальмопатии в последние 5-7 лет

Увеличилась

Уменьшалась

Осталась прежней

Как вы считаете врачи какой специальности должны проводить лечение эндокринной офтальмопатии

Офтальмологи

Эндокринологи

Другие

Какую классификацию Вы используете для оценки активности эндокринной офтальмопатии

Бровкиной А.Ф.

CAS

Баранова В.Г.

Другую

Какую классификацию Вы используете для оценки тяжести эндокринной офтальмопатии

Бровкиной А.Ф.

NOSPECS

Баранова В.Г.

VISA

Ни одну из перечисленных

Для визуализации орбит при ЭОП чаще всего Вы используете

КТ

MPT

УЗИ

В какие учреждения Вы направляете пациентов с эндокринной офтальмопатией для обследования и лечения:

Офтальмологическое отделение

Эндокринологическое отделение

Другое
(Укажите, пожалуйста, куда)

Наиболее часто Вы проводите лечение эндокринной офтальмопатии в:

Офтальмологическом
отделении

Эндокринологическом
отделении

Используете ли Вы пара-/ретробульбарные инъекции глюкокортикоидов для лечения эндокринной офтальмопатии

Да

Нет

Применяете ли Вы пульс-терапию ГК для лечения эндокринной офтальмопатии

Да

Нет

Если ответ Да, укажите наиболее часто используемую схему :

Используете ли Вы лучевую терапию на область орбит для лечения эндокринной офтальмопатии

Да

Нет

Если ответ Да, укажите куда чаще всего направляете пациентов на лечение:

В какие учреждения Вы направляете пациентов на хирургическое лечение эндокринной офтальмопатии (укажите город и название мед.учреждения)

1

3

2

4.

Укажите наиболее частый метод лечения эндокринной офтальмопатии, используемый Вами:

Активно – выжидательная тактика:

Лучевая терапия на область орбит:

Пара-/ретробульбарные инъекции
глюкокортикоидов:

Хирургическое лечение:

Пульс терапия глюкокортикоидами:

При направлении пациентов на терапию радиоактивным йодом используете ли Вы профилактическое назначение глюкокортикоидов:

Нет, никогда:

Да, но только у пациентов с тяжелой ЭОП:

Да, во всех случаях:

В зависимости от активности ЭОП, наличия
факторов риска манифестации или
прогрессирования ЭОП:

Да, но только у пациентов с активной ЭОП:

Особенности Вашего выбора терапии диффузного токсического зоба на фоне эндокринной офтальмопатии

консервативная (монотерапия тиреостатиками,
терапия по схеме «блокируй-замещай»):

Терапия радиоактивным йодом:

Тиреоидэктомия: